



- ▶ ADV 5304 CL
- ▶ AGUARA 6
- ▶ ADV 5500
- ▶ CF 202 CL
- ▶ ADV 5200
- ▶ CF 101
- ▶ ADV 5203 CLHO

# GIRASOL





/ ADV 5304 CL



Sistema de Producción



Sistema de Producción

► **Descripción del híbrido**

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

ADV 5304 CL NUEVO

CLEARFIELD

Negro

Intermedio

75

180

Excelente

50

► **Comportamiento Sanitario**

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Media

Resistente

Tolerancia Buena

Tolerancia Media

► **Manejo**

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

50.000

Sudoeste y Central



## / AGUARA 6

### ► *Descripción del híbrido*

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

**AGUARA 6**

**CONVENCIONAL**

Estriado

Intermedio - Largo

86

185

Excelente

50

### ► *Comportamiento Sanitario*

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Tolerancia Media

Tolerancia Media

Susceptible

Resistente

Tolerancia Alta

### ► *Manejo*

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

45.000

Norte



# / ADV 5500

## ► Descripción del híbrido

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

**ADV 5500**

**CONVENCIONAL**

Negro

Intermedio-Largo

89

180

Excelente

51

## ► Comportamiento Sanitario

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Alta

Susceptible

Tolerancia Alta

Tolerancia Media

## ► Manejo

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

45.000

Norte, Centro y Sur



/ CF 202 CL



► **Descripción del híbrido**

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

CF 202 CL

CLEARFIELD (\*)

Negro

Intermedio-Precoz

73

180

Excelente

49

► **Comportamiento Sanitario**

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Media

Susceptible

Tolerancia Baja

Tolerancia Media

► **Manejo**

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

50.000

Sur y Central



## / ADV 5200

### ► *Descripción del híbrido*

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

**ADV 5200**

**CONVENCIONAL**

Negro

Intermedio-Precoz

73

180

Muy Buena

55

### ► *Comportamiento Sanitario*

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Media

Resistente

Tolerancia Baja

Tolerancia Media

### ► *Manejo*

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

50.000

Sur



/ CF 101

### ► Descripción del híbrido

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

CF 101

CONVENCIONAL

Negro

Precoz

70

155

Excelente

51

### ► Comportamiento Sanitario

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Alta

Susceptible

Tolerancia Media

Tolerancia Alta

### ► Manejo

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

60.000

Norte Santa Fe, Centro y Sur



# / ADV 5203 CLHO



## ► Descripción del híbrido

Tipo

Color de grano

Ciclo

Días emergencia/floración

Siembras Norte: Agosto. Centro y Sur: Octubre

Altura (cm)

Tolerancia a vuelco y quebrado

Aceite (%)

**ADV 5203 CLHO**

**CLEARFIELD - ALTO OLEICO**

Negro

Intermedio

74

185

Muy buena

55 (>80% Oleico)

## ► Comportamiento Sanitario

Verticillium

Sclerotinia

Downy Mildew. Razas 710, 730 y 770

Roya negra

Roya blanca

Resistente

Tolerancia Media

Resistente

Tolerancia Baja

Tolerancia Alta

## ► Manejo

Densidad a cosecha (plantas/ha)

Región agroecológica de adaptación

50.000

Sur y Central